

ملخص الدراسة

تهدف الدراسة إلى التعرف على الفروق بين مرضى القولون و الأسوياء فى بعض الوظائف الوجدانية (الاكتئاب-القلق) و التى تقع ضمن الوجدان السلبى و سمات الشخصية (الذهانية- الانبساطية -العصابية)
الأدوات:

- ١- مقياس هاميلتون لتقدير مدى القلق (إعداد : لطفى فطيم ، ١٩٩٤)
- ٢- قائمة هاميلتون لأعراض مرض الاكتئاب (إعداد : لطفى فطيم ، ١٩٩٤) لتقدير مستوى الاكتئاب .
- ٣- اختبار أيزنك للشخصية (تعريب و إعداد : أحمد محمد عبد الخالق) لوصف الانماط الاساسية للسلوك التى يتسم بها المفحوصين .(محمد عبد الخالق ، ١٩٩١ ، (١٣
- ٤- قائمة كورنل الجديدة للنواحي العصابية و السيكوماتية (تعريب و اعداد : محمود السيد ابو النيل ، ١٩٩٥) لتقدير مستوى الاضطرابات السيكوماتية .

منهج الدراسة:

استخدمت الباحثة المنهج الوصفى الارتباطى المقارن وهو يهتم بوصف ظاهرة أو خاصية معينة وهى سمات الشخصية لدى مرضى القولون العصبي أو المتغير الرئيسى فى الدراسة وبالتالي استخدمت الباحثة التصميم المستعرض لمجموعة الحالة مرضى القولون مقابل مجموعة المقارنة الاسوياء .

العينة:

تضم عينة الدراسة مجموعتين تجريبتين من مرضى القولون و مجموعة من الأسوياء ، و تكونت المجموعات من (٣٠) من مرضى متلازمة القولون العصبي و (٣٠) من مرضى التهاب القولون العصبي و(٣٠) من الأسوياء ؛ متكافئين فى المستوى الاقتصادي و الثقافى الاجتماعى و التعليم و الذكاء و الحالة المرضية و العلاج . و تتراوح أعمارهم من ٢٣ عام حتى ٥٣ عام بمتوسط ٣٨ عام .

نتائج الدراسة :

أولاً:

- يوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الأسوياء و مجموعة متلازمة القولون العصبي فى اتجاه عينة متلازمة القولون العصبي فى القلق .
- يوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الأسوياء و مجموعة التهاب القولون العصبي فى اتجاه عينة متلازمة القولون العصبي فى القلق .
- لا يوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين مجموعة متلازمة القولون العصبي وعينة التهاب القولون العصبي فى القلق.

- يوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الأسوياء و مجموعة متلازمة القولون فى اتجاه مجموعة متلازمة القولون العصبي فى الاكتاب .
- يوجد فروق ذات دلالة احصائية بين الأسوياء ومجموعة التهاب القولون فى اتجاه مجموعة التهاب القولون فى الاكتاب .
- يوجد فروق بين مجموعة متلازمة القولون و مجموعة التهاب القولون لصالح مجموعة التهاب القولون فى الاكتاب.

ثانياً:

- يوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين مجموعة الأسوياء و مجموعة متلازمة القولون العصبي فى اتجاه مجموعة متلازمة القولون العصبي فى الذهانية .
- يوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين مجموعة الاسوياء و مجموعة التهاب القولون فى اتجاه مجموعة التهاب القولون فى الذهانية.
- يوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين مجموعة متلازمة القولون العصبي و مجموعة التهاب القولون فى اتجاه مجموعة التهاب القولون فى الذهانية.
- يوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الأسوياء و مجموعة متلازمة القولون فى اتجاه الأسوياء فى الانبساطية .
- يوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الأسوياء و مجموعة متلازمة القولون فى اتجاه الأسوياء فى الانبساطية .
- لا يوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين مجموعة متلازمة القولون العصبي و مجموعة التهاب القولون فى الانبساطية .
- يوجد فروق ذات دلالة احصائية بين الاسوياء و مجموعة متلازمة القولون العصبي فى اتجاه مجموعة متلازمة القولون العصبي فى العُصابية .
- يوجد فروق ذات دلالة احصائية بين الاسوياء و مجموعة التهاب القولون فى اتجاه مجموعة التهاب القولون العصبي فى العُصابية.
- لا يوجد فروق ذات دلالة احصائية بين و مجموعة متلازمة القولون العصبي و مجموعة التهاب القولون فى العُصابية.

ثالثاً:

- يوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الاسوياء و مجموعة متلازمة القولون لصالح مجموعة متلازمة القولون العصبي فى الاعراض السيكوسوماتية والعصابية تبعاً لقائمة كورنل.
- يوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الاسوياء و مجموعة التهاب القولون لصالح مجموعة التهاب القولون فى الاعراض السيكوسوماتية والعصابية تبعاً لقائمة كورنل.

- يوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين مجموعة متلازمة القولون و مجموعة التهاب القولون لصالح مجموعة التهاب القولون فى الاعراض السيكوسوماتية والعصابية تبعاً لقائمة كورنل.

رابعاً:

أ- بالنسبة للفروق بين (للإناث و الذكور) الأسوياء على متغيرات الدراسة .

- لا يوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين (الإناث و الذكور) الأسوياء على متغير القلق و سمات الشخصية الذهانية و الانبساطية و العصابية .
- يوجد فروق دالة إحصائياً بين (الإناث - ذكور) لصالح الإناث الأسوياء على متغير الاكتئاب .
- يوجد فروق دالة إحصائياً بين (الإناث - ذكور) لصالح الإناث الأسوياء فى الأعراض السيكوسوماتية و العصابية تبعاً لقائمة كورنل الجديدة .

ب- بالنسبة للفروق بين (للإناث و الذكور) من مرضى متلازمة القولون العصبي على متغيرات الدراسة.

- يوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين (الذكور- الإناث) من مرضى متلازمة القولون العصبي لصالح الاناث فى القلق .
- لا يوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين (الذكور- الإناث) من مرضى متلازمة القولون العصبي فى الاكتئاب و الأعراض السيكوسوماتية والعصابية بقائمة كورنل الجديدة و الانبساطية
- يوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين (الذكور- الإناث) من مرضى متلازمة القولون العصبي فى متغير العصابية لصالح الذكور .

ج- بالنسبة للفروق بين (للإناث و الذكور) امن مرضى التهاب القولون على متغيرات الدراسة.

- يوجد فروق دالة إحصائياً بين (الإناث - الذكور) فى اتجاه الإناث من مرضى التهاب القولون فى القلق .
- لا يوجد فروق دالة إحصائياً بين (الإناث - الذكور) من مرضى التهاب القولون فى الاكتئاب والأعراض السيكوسوماتية والعصابية تبعاً لقائمة كورنل الجديدة و الذهانية و الانبساطية .
- يوجد فروق دالة إحصائياً بين (الإناث - الذكور) فى اتجاه الذكور من مرضى التهاب القولون فى العصابية.